

Janvier  
2023

GAMME  
TRAVAUX LÉGERS



GAMME  
ESPACES VERTS



GAMME  
SOUDURE-MÉTALLURGIE



GAMME  
HIVER-FROID



**NOTRE QUALITÉ,  
C'EST VOTRE FORCE**



GANTS DE PROTECTION CUIR • INCOMPARABLE DEPUIS 1976

[www.peauceros.fr](http://www.peauceros.fr)



### MITAINE - PROTECTION PAUME

#### 107B

Tous nos modèles de mitaines sont mis au point avec nos clients en fonction des besoins.

Ces produits ne peuvent pas être certifiés EPI II de par leur conception sans extrémité de doigts.

Nous renforçons très souvent la paume en doublant l'épaisseur de cuir (fleur ou croûte) et en insérant des matières anti-chocs (poron par exemple).



### TRAVAUX EXTÉRIEURS - CONFORT

#### 309BHBE

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé. Index d'une seule pièce, piqûre dos à la double aiguille

**Matière :** Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge (ép. 1 mm)

**Coloris :** Beige

**Poignet :** Biais de bordage et élastique sur le dos

**Longueur totale :** 260 mm (T09)



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



#### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & RÉSISTANCE

La qualité de la fleur de bovin lui confère une excellente dextérité, la qualité du cuir et du piquage offre toute la fiabilité et la résistance attendue par l'utilisateur.

### TRAVAUX EXTÉRIEURS

#### 451BHBE

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé. Index d'une seule pièce, piqûre dos à la double aiguille

**Matière :** Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge (ép. 1 mm)

**Coloris :** Beige

**Poignet :** Manchette 10 cm + élastique de maintien sur le dos

**Longueur totale :** 305 mm (T09)



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



#### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & RÉSISTANCE

La qualité de la fleur de bovin lui confère une excellente dextérité et la manchette protège des épines ou autres végétaux piquants.

TAILLES  
6 à 12



FABRICATION  
FRANÇAISE

### TRAVAUX EXTÉRIEURS - GRAND CONFORT

#### 210BHBE/VE

**Montage :** Coupe ville avec montage pouce ricochet et entre-doigts fourchettes Index d'une seule pièce, Piqûre dos à la double aiguille

**Matière :** Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge (ép. 1 mm)

**Coloris :** BHBE = Beige / BHVE = Vert

**Poignet :** Bord-côte + Protège-artère assurant le serrage et la protection

**Longueur :** 260mm (T09)



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



#### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & CONFORT

La qualité de la fleur de bovin lui confère une excellente dextérité, la forme coupe ville épouse parfaitement la forme de la main et améliore le confort de travail.

### TRAVAUX EXTÉRIEURS - CONFORT

#### 310BHBE/VE

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé. Index d'une seule pièce, piqûre dos à la double aiguille

**Matière :** Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge (ép. 1 mm)

**Coloris :** BHBE = Beige / BHVE = Vert

**Poignet :** Bord-côte avec protège-artère assurant le serrage et la protection

**Longueur totale :** 260 mm (T09)

\*option présentation magasin sur cavalier



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



#### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & CONFORT

La qualité de la fleur de bovin lui confère une excellente dextérité, la qualité du cuir et du piquage offre toute la fiabilité et la résistance attendue par l'utilisateur.

### ANTI-COUPURE

#### 350BSK

**Montage :** Coupe américaine, avec pouce palmé

**Matière :** Cuir fleur de bovin noisette (ép 0,9 - 1,1 mm) utilisé côté fleur sur le dos et côté chair dans la paume pour une meilleure résistance à l'abrasion.

**Doublure :** en coton / Kévlar / Fibre de verre dans la paume, l'intérieur des doigts et le pouce.

**Coutures :** Fil polyamide

**Poignet :** Bord-côte avec Protège-artère

**Longueur totale :** 27 cm (T.09)



EPI : Catégorie II  
EN ISO 21420 : Dextérité 5/5



#### LES POINTS FORTS ANTI-COUPURE & SOUPLESSE

La qualité de la fleur de bovin allié à la doublure anti-coupure permet de manipuler des pièces lourdes et tranchantes sans risque de coupure.

Découvrez nos autres gammes de gants professionnels sur :



[www.peauceros.fr](http://www.peauceros.fr)





## SURGANTS ÉLECTRICIENS

### 461BS

Nos surgants assurent la protection mécanique des gants isolants de classe 00 et 0.



- **Montage**  
Coupe américaine, avec pouce palmé
- **Matière**  
Flanc de bovin siliconé Cognac pleine fleur
- **Velcro de maintien sur le dos**
- **Coutures**  
Fil polyamide
- **Manchette croûte de 10 cm**
- **Longueur totale**  
310 mm (T11)

#### Niveaux de performance

EPI : CATÉGORIE II		
EN 388	•Abrasion	2/4
	•Coupure par tranchage (Coupure test-§6.2 de la norme)	1/5
	•Déchirure	3/4
	•Perforation	2/4
2.1.3.2.X	•Coupure par tranchage (selon TDM ISO13997-§6.3 de la norme)	X
EN ISO 21420:2020 - Dextérité : 5		



Le velcro permet un maintien parfait lors des manipulations.



### + LES POINTS FORTS

- **Souplesse et protection.** La souplesse de la fleur de bovin épouse parfaitement le gant isolant pour maintenir une excellente dextérité.

Découvrez nos autres gammes de gants professionnels sur :



[www.peauceros.fr](http://www.peauceros.fr)



TAILLES  
6 à 12

### TRAVAUX EXTÉRIEURS - GRAND CONFORT

#### 210BHBE/VE

**Montage :** Coupe ville avec montage pouce ricochet et entre-doigts fourchette. Index d'une seule pièce, piqûre dos à la double aiguille

**Matière :** Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge (ép. 1 mm)

**Coloris :** BHBE = beige / BHVE = vert

**Poignet :** Bord-côte + Protège-artère assurant le serrage et la protection

**Longueur totale :** 260mm (T09)



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



#### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & CONFORT

La qualité de la fleur de bovin lui confère une excellente dextérité, la forme coupe ville épouse parfaitement la forme de la main et améliore le confort de travail.

### TRAVAUX EXTÉRIEURS - CONFORT

#### 310BHBE/VE

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé. Index d'une seule pièce, piqûre dos à la double aiguille

**Matière :** Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge (ép. 1 mm)

**Coloris :** BHBE = beige / BHVE = vert

**Poignet :** Bord-côte avec protège-artère assurant le serrage et la protection

**Longueur totale :** 260mm (T09)



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



#### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & RESISTANCE

La qualité de la fleur de bovin lui confère une excellente dextérité, la qualité du cuir et du piquage offre toute la fiabilité et la résistance attendue par l'utilisateur.

Options présentation  
magasin sur cavalier

### TRAVAUX EXTÉRIEURS

#### 451BHBE

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé. Index d'une seule pièce, piqûre dos à la double aiguille

**Matière :** Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge (ép. 1 mm)

**Coloris :** Beige

**Poignet :** Manchette 10 cm + élastique de maintien sur le dos

**Longueur totale :** 305 mm (T09)



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



#### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & RÉSISTANCE

La qualité de la fleur de bovin lui confère une excellente dextérité et la manchette protège des épines ou autres végétaux piquants.

TAILLES  
6 à 12



FABRICATION  
FRANÇAISE

### FROID CONFORT

#### 311BHFM (Doublé molleton)

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé.  
Piqûre dos à la double aiguille

**Matière :** Flanc de bovin pleine fleur  
hydrofuge (ép. 1 mm)

**Doublure :** Coton naturel molletonné


**Poignet :** Bord-côte avec protège-artère  
assurant le serrage et la protection

**Longueur totale :** 260 mm (T09)

Options présentation  
magasin sur cavalier



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



+

#### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & CONFORT

La qualité de la fleur de bovin lui confère une excellente dextérité, le poignet bord-côte évite l'intrusion du froid.

### GANT DE TAILLE - VIGNE / ARBORICULTURE

#### 313BHFM - Main gauche coquée

#### 314BHFM - Main droite coquée

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé, piqûre dos à la double aiguille pour une plus longue durabilité

**Matière :** Dos en fleur bovin hydrofuge, paume en fleur de bovin hydrofuge côté chair (meilleure résistance à l'abrasion)

**Doublure :** Polyester avec membrane imper-respirante



**Renforts :** Pièce de cuir à la pliure pouce / index pour prolonger la durée de vie du gant  
Pièce de cuir ajoutée à l'intérieur des doigts pour éviter une usure prématurée avec le frottement des coquilles

**Poignet :** Bord-côte assurant le serrage et la protection de l'avant-bras

**Longueur totale :** 270mm (T10)



EPI : Catégorie II  
Niveaux de performance  
de la main coquée :



Seule la main coquée est doublée avec le polyester imper-respirant

Découvrez nos autres gammes  
de gants professionnels sur :



[www.peauceros.fr](http://www.peauceros.fr)



### SOUDURE GÉNÉRALISTE

#### 357 BHK

**Matière :** Paume en flanc de bovin hydrofuge pleine fleur et dos en croûte ignifuge

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé

**Renforts :** Paume, intérieur des doigts et pouce doublés para-aramide

**Poignet :** Manchette croûte de 150 mm avec élastique de serrage sur le dos

**Coutures :** Fil para-aramide

**Longueur totale :** 350 mm (T09)

OPTIONS sur modèle 357BHK :

- **Renfort Pouce/Index :** prolonge significativement la durée de vie du gant
- **Renfort Dos :** protège encore plus des éclats de métal en fusion
- **Velcro sur manchette :** améliore le maintien à l'avant-bras



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



2.2.3.3.X 4.1.3.X.4.X

EN 12477 : Type A



#### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & PROTECTION

La qualité de la fleur de bovin donne une excellente dextérité, la doublure para-aramide permet la manipulation d'objets coupants en toute sécurité.



### SOUDURE GÉNÉRALISTE

#### 452 BHK

**Matière :** Flanc de bovin hydrofuge beige pleine fleur

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé

**Renforts :** Croûte naturelle sur paume et pouce/index

**Poignet :** Manchette croûte de 150 mm + élastique de serrage sur le dos

**Coutures :** Fil para-aramide

**Longueur totale :** 355 mm (T10)



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



4.2.4.4.X 4.1.X.X.4.X

EN 12477 : Type B



#### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & RÉSISTANCE

La qualité de la fleur de bovin lui confère une excellente dextérité et les renforts assurent une protection optimale du soudeur pour la manipulation d'objets coupants.

### OPTIONS sur tous les modèles

Renfort pouce / index / Renfort dos / Velcro sur manchette pour améliorer le maintien

longueurs de manchettes possibles : 8cm / 10cm / 20cm

Découvrez nos autres gammes  
de gants professionnels sur :



[www.peuceros.fr](http://www.peuceros.fr)



TAILLES  
6 à 12



FABRICATION  
FRANÇAISE

## SOUDURE GÉNÉRALISTE

### 453 BHN

**Matière :** Flanc de bovin hydrofuge noir pleine fleur

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé

**Poignet :** Manchette croûte de 150 mm

**Coutures :** Fil para-aramide

**Longueur totale :** 368 mm (T10)



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



EN 12477 : Type B

+

### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & RÉSISTANCE

La qualité de la fleur de bovin lui confère une excellente dextérité.

## SOUDURE ANTI-CHALEUR

### 440CBK

**Matière :** Croûte de croupon hydrofuge traitée HT

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé

**Renforts :** Paume, intérieur des doigts et pouce doublés coton lainé pour protéger de la chaleur de contact.

**Poignet :** Manchette croûte de 150 mm

**Coutures :** Fil para-aramide

**Longueur totale :** 370 mm (T10)



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



EN 12477 : Type B

+

### LES POINTS FORTS RÉSISTANCE À LA CHALEUR & DEXTÉRITÉ

La croûte de bovin traitée haute température alliée à la doublure en coton lainé permet de manipuler des pièces très chaudes.

## OPTIONS sur tous les modèles

Renfort pouce / index / Renfort dos / Velcro sur manchette pour améliorer le maintien

longueurs de manchettes possibles : 8cm / 10cm / 20cm



### SOUDURE ANTI-CHALEUR

**473**


**Matière :** Croûte de croupon ignifuge

**Montage :** Coupe américaine avec pouce languette

**Renforts :** Jonc en cuir de renfort aux coutures de bases majeur, annulaire, pouce et index

**Longueur totale :** 370 mm

**Taille Unique :** 10



**473.9**

**Variante du modèle 473 avec les RENFORTS EN CROÛTE DE CROUPON sur :**

- Intérieur & Extérieur du pouce
- Intérieur pouce / index
- Intérieur index et majeur

Fabrication au gant ou à la paire

**Taille :** 9, 10, 11



+

#### LES POINTS FORTS RÉSISTANCE À LA CHALEUR & DEXTÉRITÉ

La croûte de croupon ignifugé assure une excellente protection contre la chaleur. Les renforts permettent d'augmenter considérablement la durée de vie du produit.

Possibilité de petites tailles sur demande avec une coupe différente

### SOUDURE ANTI-CHALEUR

**490 BHK**

**Matière :** Paume en bovin hydrofuge jaune pleine fleur côté chair

Dos en bovin hydrofuge jaune pleine fleur

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé


**Doublure :** Main entièrement doublée para-aramide/coton

**Renforts :** Jonc en cuir aux coutures intérieures

**Poignet :** Manchette croûte traitée ignifuge de 150 mm + élastique de serrage sur le dos

**Coutures :** Fil para-aramide

**Longueur totale :** 380 mm (T10)



+

#### LES POINTS FORTS CONFORT & PROTECTION

La qualité du cuir bovin hydrofuge donne une excellente souplesse, la doublure Kévlar/coton permet la manipulation d'objet coupants en toute sécurité et assure une meilleure isolation contre la chaleur.

Temps de seuil pour une température de contact à 100°C : 30 sec. – à 250°C : 9 sec.

OPTIONS sur modèle 490BHK :

- **Renfort Dos (partiel ou total) :** protège encore plus des éclats de métal en fusion
- **Velcro sur manchette :** améliore le maintien à l'avant-bras



TAILLES  
6 à 12



FABRICATION  
FRANÇAISE

## SOUDURE ANTI-CHALEUR & ANTI COUPURE

### 450BSK

**Matière :** Paume en bovin hydrofuge jaune pleine fleur côté chair

Dos en bovin hydrofuge noir pleine fleur

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé

**Doublure :** Paume, intérieur des doigts et pouce doublés en tissu anti-coupure (Coton-Kévlar-Fibre de verre)

**Poignet :** Manchette croûte de 150 mm

**Coutures :** Fil para-aramide

**Longueur totale :** 350 mm (T09)

Temps de seuil pour une température de contact à 100°C : 35 sec. – à 250 °C : 10 sec.



EPI : Catégorie II

EN 420 : Dextérité 5/5

EN 388

EN 407



4.X.3.3.D 4.1.3.X.4.X

EN 12477 : Type A



### LES POINTS FORTS CONFORT & PROTECTION

La fleur de bovin retournée dans la paume avec le tissu anti-coupure permet de travailler avec une grande dextérité tout en étant parfaitement protégé.

## SOUDURE ANTI-CHALEUR

### 480HKL

**Matière :** Paume en bovin hydrofuge jaune pleine fleur côté chair

Dos en complexe para-aramide aluminisé

**Montage :** Coupe américaine

**Doublure :** Main entièrement doublée Kévlar/coton

**Poignet :** Manchette croûte traitée ignifuge de 150 mm + élastique de serrage sur le dos

**Coutures :** Fil para-aramide

**Longueur totale :** 350 mm (T09)

Temps de seuil pour une température de contact à 100°C : 35 sec. – à 250 °C : 10 sec.



EPI : Catégorie II

EN 420 : Dextérité 5/5

EN 388

EN 407



3.2.3.2.B 4.1.3.X.4.X

EN 12477 : Type A



### LES POINTS FORTS CONFORT & PROTECTION

La qualité du cuir bovin hydrofuge donne une excellente souplesse, la doublure Kévlar/coton permet la manipulation d'objets coupants en toute sécurité. La protection aluminisée sur le dos protège parfaitement de la chaleur convective.



TAILLES  
6 à 12

## MOUFLE - EXTÉRIEUR / FRIGO

### 130BHFL

**Montage :** Moufle avec pouce languette

**Matière :** Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge (ép. 1,3 mm)

**Doublure :** Polyester / acrylique moutonné

**Poignet :** Manchette 8 cm + élastique de serrage sur le dos

**Longueur :** 290mm

**Taille unique :** 10



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



EN 388



2.2.4.4.X

EN 511



1.2.X



#### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & CHALEUR

La qualité de la fleur de bovin offre souplesse et confort, la coupe moufle permet de conserver la chaleur par le contact des doigts avec la doublure très isolante.

## EXTÉRIEUR - CONFORT

### 311BHFM

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé.

Piqûre dos à la double aiguille

**Matière :** Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge (ép. 1 mm)

**Doublure :** Coton naturel molletonné

**Poignet :** Bord-côte avec protège-artère assurant le serrage et la protection



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



EN 388



2.1.3.2.X

EN 511



1.1.0



#### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & CONFORT

La qualité de la fleur de bovin lui confère une excellente dextérité, le poignet bord-côte évite l'intrusion du froid.

Options présentation magasin sur cavalier

## EXTÉRIEUR - POIGNET LONG

### 330BHFM

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé

**Matière :** Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge (ép. 1 mm)

**Doublure :** Coton naturel molletonné

**Poignet :** Coupe allongée avec élastique sur le dos assurant le serrage

**Longueur totale :** 290 mm (T09)



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



EN 388



2.1.3.2.X

EN 511



1.1.0



#### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & PROTECTION

La qualité de la fleur de bovin lui confère une excellente dextérité, le poignet allongé permet une meilleure conservation de la chaleur.



TAILLES  
6 à 12



FABRICATION  
FRANÇAISE

### GRAND FROID - MONTAGNE

#### 333BHFL (Doublure lainée)

#### 333BHFG (Doublure polaire)

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé

**Matière :** Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge (ép. 1,3 mm)

**Doublure :** Polyester / acrylique moutonné

**Poignet :** Manchette pleine fleur et élastique sur le dos assurant le serrage et la protection de l'avant-bras

**Longueur totale :** 305 mm (T10)



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



#### LES POINTS FORTS SOUPLESSE & CONFORT

Le traitement haute température de la fleur de bovin lui confère une excellente résistance au froid. La manchette permet un recouvrement parfait sur les vêtements pour maintenir la chaleur.

### GRAND FROID - MONTAGNE

#### 335BHFL (Doublure lainée)

#### 335BHFG (Doublure polaire)

**Montage :** Coupe américaine avec pouce palmé

**Matière :** Flanc de bovin pleine fleur hydrofuge (ép. 1,3 mm)

**Doublure :** Polyester / acrylique moutonné

**Poignet :** Manchette pleine fleur et élastique sur le dos assurant le serrage et la protection de l'avant-bras

**Longueur totale :** 305 mm (T10)



EPI : Catégorie II  
EN 420 : Dextérité 5/5



#### OPTIONS sur les modèles froid extrême

- / Mousqueton
- / Renfort pouce/index
- / Dragonnes élastiques
- / Renfort paume partiel
- / Renfort paume complète

Découvrez nos autres gammes de gants professionnels sur :



[www.peauceros.fr](http://www.peauceros.fr)

HIVER-FROID



GANTS DE TAILLE



APICULTURE



SOUDURE MÉTALLURGIE





ESPACES VERTS



CÂBLAGE RESEAUX TP



TRAVAUX LÉGERS



### LE CHOIX DU CUIR

Matière naturelle de qualité, ultra résistant aux chocs et coupures, le cuir assure un confort inégalé pour les efforts à long terme et répétitifs.

### LA QUALITE INCOMPARABLE

Réalisés avec exigence et précision, nous garantissons une longévité d'utilisation de nos gants bien supérieure aux gants importés d'Asie.

### UN GANT POUR CHAQUE TALENT

La robustesse de nos gants s'adapte à chaque métier, avec ses particularités. Nos gammes se déclinent sur les secteurs industriels, mécano-soudure, horticulture, manutention...

### LE MADE IN FRANCE

Depuis 1976, au sein de notre Usine en Deux-Sèvres, nous privilégions les fournisseurs de l'hexagone et nous développons le sens de l'innovation en interne.

### LE CONSEIL SUR-MESURE

Capables de créer des gants sur-mesure et de produire rapidement l'exacte quantité désirée, notre expertise vous protège.



### ENTREPRISE SENSIBILISÉE À LA RSE

Nous minimisons notre impact environnemental en ayant fait le choix d'approvisionner toutes les matières que nous pouvons en France. La très grande majorité de nos cuirs est tannée en France. Nous réalisons toutes nos fabrications dans notre atelier au Nord de la Nouvelle-Aquitaine afin de maintenir les emplois et le respect des conditions de travail.



**Vous conseiller, vous écouter, vous accompagner pour trouver la meilleure solution, c'est notre quotidien et nous en sommes fiers !**



Distributeur

- Durabilité d'utilisation.
- Cuirs et tannage de qualité.
- Fabrication française.
- Garantie sans défaut.



GANTS DE PROTECTION CUIR • INCOMPARABLE DEPUIS 1976

Z.A. du Bois Blanc - La Laimière - 79440 COURLAY • [contact@peauceros.fr](mailto:contact@peauceros.fr)  
Tél : 33(0)5 49 72 24 91 • Fax : 33(0)5 49 72 24 36

[www.peauceros.fr](http://www.peauceros.fr)